

Individuelle Raumlösungen

Mobile Wohnräume für Ihre Saisonkräfte



KURZE AUFSTELLZEITEN, FIXE
KOSTEN UND TERMINE

Einfache und kostengünstige Unterkünfte für Ihre Saisonkräfte

In der Saison benötigt man viele tatkräftige Helfer. Und daher liefert SANI seit über 25 Jahren zuverlässig und kompetent die perfekte Infrastruktur für Ihr Vorhaben – schnell aufgestellt und flexibel anpassbar.

Ob Duo-Anlage mit 30 m² oder mehrstöckige Containeranlage, wir bieten Ihnen die passende Raumlösung – zur Miete oder zum Kauf.



Service Nummer: 0800/70 70 101
www.sani.de


SANI
creating space

Individuelle Raumlösungen

Mobile Wohnräume für Ihre Saisonkräfte

Duo-Anlage

Mit Küchenblock, Sanitärbereich, Aufenthalts- und Schlafraum werden alle grundlegenden Bedürfnisse Ihrer Saisonkräfte auf 30 m² erfüllt.



Kaufpreis: 11.400,- EUR (netto)

Mietpreis/Monat: 385,- EUR (netto)

Containeranlage

Ob Unterkunft, Umkleideraum oder Aufenthaltsraum und Küche – mit Containeranlagen von SANI genießen Sie volle Flexibilität und bringen alles unter ein Dach.



Kauf-/Mietpreis: auf Anfrage

Service Nummer: 0800/70 70 101
www.sani.de

SANI
creating space

Unsere Standards

Baubeschreibung (Duo-Anlage)

1) Konstruktion

Module

Modulmaße, L x B x H: 6.058 x 2.438 x 2.800 mm, lichte Innenhöhe 2.540 mm, Stahlrahmen aus kaltgewalzten und verschweißten Stahlprofilen bis 4 mm Stärke, 8 St. Iso-Norm-Containerecken für Transport, Montage und Kopplung, Gabelstaplertaschen-Abstand 2.055 mm

Dach

Decke als 10 mm starke Spanplatte kunststoffbeschichtet weiß, im Sanitärbereich Stahlblech weiß, Mineralwoll-Dämmung 100 mm, $U = 0,360 \text{ W/m}^2\text{K}$, 0,63 mm verzinktes Stahlblech

Außenwände

Innenwand als 10 mm starke Spanplatte kunststoffbeschichtet weiß, im Sanitärbereich Stahlblech weiß, Mineralwoll-Dämmung 60 mm, $U = 0,565 \text{ W/m}^2\text{K}$

Boden

Grauer PVC-Belag, im Sanitärbereich als Noppenbelag ausgeführt, Anschluss an die Wände mit Sockelleisten, zementgebundene Spanplatte, Mineralwoll-Dämmung 100 mm, $U = 0,355 \text{ W/m}^2\text{K}$, 0,63 mm verzinktes Stahlblech

Lackierung

Wandlackierung in RAL 7035 (lichtgrau), Lackierung des Ober- und Unterrahmens in RAL 7035 (lichtgrau)

2) Ausstattung

Außentüren

Stahltür 1.000 x 2.125 mm, lichte Durchgangsöffnung 936 x 2.065 mm, in Containerfarbe lackiert, Antipanikschloss mit Drücker/Knauf-Garnitur

Innentüren zum Schlafraum

Stahltür 875 x 2.125 mm, lichte Durchgangsöffnung 936 x 2.065 mm, in RAL 9010 lackiert, Drücker/Drücker-Garnitur

Innentüren zum Sanitärbereich

Holztür 875 x 2.125 mm, mit Frei/Besetzt-Schließung

Unsere Standards

Baubeschreibung (Duo-Anlage)

Fenster im Schlafmodul

Kunststofffenster dreiflügelig, 2.000 x 1.200 mm, Außenflügel fest, Mittelflügel mit Dreh-/Kippbeschlag, mit Alu-Rollläden, Brüstungshöhe 870 mm über OKF, VSG-Verglasung

Fenster im Wohnmodul

Kunststofffenster einflügelig, 875 x 1.200 mm, mit Dreh-/Kippbeschlag, mit Alu-Rollläden, Brüstungshöhe 870 mm über OKF, VSG-Verglasung, Gardine

Sanitärfenster

Sanitärfenster mit Kippfunktion, Ornamentglas, VSG-Verglasung, Gardine

Beleuchtung

Spiegelrasterleuchten 2 x 36 W, im Sanitärbereich Nurglasleuchte 25 W, Leuchte über dem Spiegel

Elektroinstallation

Elektro-Anschluss: 32A 400V, Elektrik im Sanitärbereich in Feuchtraumausführung, Anschluss für SAT-Anlage vorbereitet

Heizung

Elektro-Konvektoren 2 kW, Elektro-Heizlüfter 2 kW im Sanitärbereich

Sanitär

Stand-WC, GFK-Dusche mit Vorhang inkl. Einhandmischer, Erwärmung Wasser über Durchlauferhitzer, Handwaschbecken, inkl. Einhandmischer, Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Entlüftung über Ventilator mit Hygrostat, Kleinküche mit Kühlschrank, Herd, Unter- und Oberschränken

Ihre Ansprechpartner

Dennis Hansen

Geschäftsführung
Fon 04331 3559-0
Mail dhansen@sani.de

Frank Dreher

Leitung Planen & Bauen
Fon 04331 3559-27
Mail fdreher@sani.de